

Portes de GARAGE



WIŚNIEWSKI

PORTES | FENÊTRES | PORTAILS | CLÔTURES

Bienvenue dans le monde des portes de garage WIŚNIEWSKI

Les portes WIŚNIEWSKI combinent une construction solide avec un design intemporel et votre sécurité avec un niveau de confort élevé. Découvrez comment la technologie innovante simplifie la vie.

Dans le monde des portes de garage WIŚNIEWSKI vous trouverez des solutions pour chaque projet. Vous pouvez être sûr de leurs haute qualité et une adaptation parfaite à vos besoins.

Les portes de garage WIŚNIEWSKI sont économes en énergie et protègent contre les pertes de chaleur. Cherchez-vous des produits pour la thermo modernisation? Les portes WIŚNIEWSKI sont alors un choix parfait.



UniPro

Garantie min. 25 000 cycles*

Construction galvanisée

Panneau 40 mm

$U_p=0,48 \text{ W/m}^2\text{K}$

Galet de roulement à billes

-

-

-

-



Classe
standard



UniTherm

Garantie min. 25 000 cycles

Construction galvanisée

Panneau INNOVO 60 mm

$U_p=0,33 \text{ W/m}^2\text{K}$

Double galet de roulement à billes

Couvertures flexibles entre les
panneaux

Double joint inférieur

-

-



Classe
premium



PRIME

Garantie min. 25 000 cycles

Construction galvanisée et
thermolaquée

Panneau INNOVO 60 mm

$U_p=0,33 \text{ W/m}^2\text{K}$

Double galet de roulement à billes

Couvertures flexibles entre les
panneaux

Joint inférieur à double lèvres

Système de protection
Des composants mécanique

Motorisation Somfy



Classe
exclusive

PRIME

Découvrez l'excellence dans les moindres détails. PRIME combine la plus haute sécurité, des accessoires exclusifs et de nombreuses options de personnalisation. Votre porte est tout comme votre maison – unique et exceptionnelle.



Protection
anti-effraction RC2



Thermo-isolation
performante 0,33 W/m²K



Le plus haut niveau de
sécurité



25 000 cycles
au minimum



La plus haute esthétique
de fabrication

Sécurité

dans une dimension exclusive



Classe **exclusive**



Efficacité **énergétique**

PRIME est une porte sectionnelle exclusive de nouvelle génération. Sa conception était basée sur l'idée suivante: chaque détail compte. Grâce à l'attention aux détails, un produit unique de ce type touche vos mains- un produit plein de dernières solutions, d'éléments uniques, avec un design et une technologie incomparables. Le garage cesse d'être juste un endroit pour stocker – c'est une partie de la maison dont vous prendrez soin lors du choix de porte PRIME.

Automatique moderne

METRO smart io intégrez-le à votre système de maison intelligente

Éléments laqués de la structure

– lorsque l'aspect visuel et esthétique compte

Perfection de fabrication

– les couvertures flexibles entre les panneaux masquent les charnières et garantissent un aspect uniforme du tablier

Détails raffinés

– le système de sécurité assurera votre confort et tranquillité d'esprit



Le panneau INNOVO 60 mm permet d'obtenir d'excellents paramètres d'isolation thermique. C'est également une excellente base pour la construction du tablier.



Système de protection optique




Système de sécurité des composants mécaniques



Joint dans la traverse



Joint de pourtour



Joint inférieur à double lèvres



Profil supérieur en aluminium muni d'un joint

Unique en son genre : PRIME Black Edition.

Un beau garage extérieur et intérieur? PRIME Black Edition est une porte de garage unique

avec intérieur laqué noir, avec plusieurs variantes de couleurs de la façade de la porte. C'est une liberté totale de personnalisation.



En savoir plus sur
la porte de garage PRIME

UniTherm

Une maison isolée n'est pas seulement une garantie de confort de la vie quotidienne. Cela signifie également des économies importantes sur le chauffage. Offrez-les à vous-même avec porte de garage UniTherm isolée.



Protection
anti-effraction RC2



Thermo-isolation
performante 0,33 W/m²K



Le plus haut niveau de
sécurité



25 000 cycles
au minimum

Solutions innovante pour le garage



Classe **premium**



Efficacité **énergétique**

UniTherm est une porte de garage PREMIUM conçue pour les bâtiments exigeants-économiques en énergie et passifs. La construction isolée des panneaux INNOVO vous permettra de réduire vos factures de chauffage – UniTherm est plus de 20 % plus isolée que les normes du marché! Pour la porte UniTherm, nous recommandons le moteur MOTO ou METRO – c'est un ensemble parfait pour votre maison!



Durabilité pendant des années –
système de ressorts conçu pour 25 000 cycles

Couvertures entre les panneaux –
protègent et embellissent


Panneau INNOVO 60 mm permet
d'obtenir d'excellents paramètres de
transfert thermique

Double joint inférieur

adhère parfaitement au sol, protégeant le garage contre la pénétration de pollution et réduit la perte thermique



Doubles galets de roulement à billes assurent un guidage silencieux du tablier




Couvertures flexibles entre les panneaux augmentent l'étanchéité et masquent les charnières.




Protection contre les surcharges si un obstacle est détectée, la porte s'arrête automatiquement et remonte.



Photocellules (en option) protègent contre le mouvement incontrôlé du tablier si il y a un obstacle dans la zone de mouvement de la porte.



Protection contre les fractures de ressorts intégrée. Garantie de sécurité.



La forme du panneau protège contre le pincement des doigts.



INNOVO

La conception unique du panneau d'une épaisseur de 60 mm assure d'excellents paramètres de transfert thermique de la porte de garage



En savoir plus sur
la porte de garage Uni-
Therm

UniPro

Il réunit le travail précis avec une large gamme de structures, couleurs et applications décoratives. Grâce à cela, les portes UniPro peuvent être sélectionnées pour des constructions modernes aussi bien que pour des maisons traditionnelles.



Protection
anti-effraction RC2



Thermo-isolation
performante 0,48W/m2K



Le plus haut niveau de
sécurité



25 000 cycles
au minimum

La meilleur de sa classe

UniPro est une porte polyvalente qui s'adaptera aussi bien à un garage individuel qu'au style de votre maison. Choisissez parmi 5 types de rainures de panneaux, quatre structures, vitrages, des centaines de couleurs, différents types de construction et jusqu'à 44 placages. Grâce à sa conception simple et éprouvée, elle est fiable et facile à installer. Cela vous permettra d'économiser du temps et d'argent.



Classe **standard**



Efficacité **énergétique**

Disponible en version **manuelle** et **automatique** avec METRO Smart io, MOTO io ou SPARK choisissez la version qui vous conviendra

Durabilité pour des années


– construction en tôle d'acier galvanisée de haute qualité

Panneaux de 40 mm d'épaisseur avec remplissage en mousse de polyuréthane

Applications décoratives
– possibilité de personnalisation




Charnière blanche assurent un aspect uniforme de l'intérieur de votre porte




Joint périphérique



Protection contre les surcharges si un obstacle est détectée, la porte s'arrête automatiquement et remonte.



La forme du panneau protège contre le pincement des doigts.



Protection contre les fractures de ressorts intégrée. Garantie de sécurité.



Entrebâillement du panneau supérieur l'ensemble vous permet d'incliner le panneau supérieur de la porte de garage sans devoir la soulever

PORTILLON INTÉGRÉ

– est une option qui augmente la fonctionnalité du garage et assure le confort d'utilisation.

La finition esthétique est à la fois une solution fonctionnelle pour un garage sans entrée latérale. Il n'est donc plus nécessaire d'ouvrir toute la porte pour y entrer, ce qui se traduit par des économies d'énergie et de temps.

PANNEAU HORIZON

c'est l'une des options les plus intéressantes des portes de garage WISNIOWSKI.

Un vitrage fin et extrêmement élégant qui vous permettra d'éclairer l'intérieur du garage votre maison. Cet ajout subtil gagne sa nouvelle version : avec rétro-éclairage LED.



En savoir plus sur
la porte de garage UniPro

Solutions de rénovation

La perfection sur mesure

Notre objectif est de rendre les garages plus modernes, plus économes en énergie et plus confortables. Grâce au système de rénovation, les portes sectionnelles WIŚNIEWSKI modernes peuvent être installées dans les baies de garage existantes, même très exigeantes, sans linteaux ni espaces latéraux.



Rénovation sans limites.

- Conception dédiée pour l'installation en l'absence de linteau ou d'espaces latéraux
- Blendes de panneaux nivelant les surfaces des murs
- Large gamme de solutions pour différents défis d'installation
- Options de montage assorties de la cache devant, derrière ou dans la baie



Sécurité



Montage universel


Kit Réno

Pour une rénovation ultime




Caches laquées dans la même couleur que le tablier de porte – pour un meilleur effet visuel



Installation derrière la baie –
cache derrière la baie



Installation dans la baie –
cache dans la baie



Installation dans la baie –
cache devant la baie



Cache rénovation

Pour une rénovation rapide et facile

UniPro 2.0

la solution parfaite pour la rénovation

La porte sectionnelle **UniPro** installée avec les caches rénovation est conçue pour les garages à faible linteau, où il n'y a pas assez d'espace sous le plafond, ainsi que pour les garages avec des espaces latéraux étroits, et qui ne permettent pas l'installation de portes de garage dans les dimensions standard.


Construction et contrôle fiable

Le produit est disponible en version manuelle ou automatique, avec le moteur METRO ou MOTO développé en coopération **WIŚNIEWSKI** et **Somfy**

- La hauteur du linteau de la porte UniPro 2.0 doit être d'au moins **50 mm** (version manuelle et version automatique avec motorisation MOTO/METRO). Le produit est parfaitement adapté pour les garages individuels ou intégrés, rénovés et neufs.
- L'ensemble des cornières permet le montage de la porte même dans les espaces latéraux étroits avec des caches dans le passage libre et lui donne un aspect esthétique de l'extérieur
- Les caches rénovation sont toujours fournis au couleur du tablier.




Installation derrière la baie -
cache rénovation (2.0)



Cherchez-vous une porte de garage durable? C'est un excellent choix, car l'un des éléments les plus importants de la porte UniPro - le système de ressort de tension - a été conçu pour 20 000 cycles ouverture- fermeture. En supposant 4 cycles par jour, cela signifie **jusqu'à 14 ans de fonctionnement fiable.**

Joint latéral + cache en couleur de la porte pour une apparence parfaite.



Rails de guidage visés au cadre, permettant un réglage sur le lieu d'installation.



Montage universel avec la possibilité d'emplacement des caches dans la baie.



Flèche à une hauteur de 950 mm pour le montage exact de la construction.



Les doubles trous de montage rendent la fixation sur le mur facile.



Les galets à roulements garantissent le guidage correct de la porte.



Automatique

La perfection en mouvement



Comparez et choisissez l'entraînement pour la porte de garage

METRO Smart io

- Programmation facile
- Émetteur 4-canaux PULSAR io
- Émetteur mural 3CH
- Radio io
- Clavier à code KEYPAD 2
- Lampe de signalisation
- Détection ampérométrique des obstacles
- Possibilité de connecter des photocellules
- Possibilité de monter un blocage mécanique pour le chariot d'avancement
- Possibilité de connecter une batterie de secours
- Possibilité de connecter un éclairage supplémentaire
- Rail avec chaîne ou courroie
- Smart home – système sans fil
- Garantie EXTENDED CARE – 5 ans

MOTO io

- Programmation facile
- Émetteur 2-canaux PULSAR io
- Émetteur mural 3CH
- Radio io
- Clavier à code KEYPAD 2
- Lampe de signalisation
- Détection ampérométrique des obstacles
- Possibilité de connecter des photocellules
- Possibilité de monter un blocage mécanique pour le chariot d'avancement
- Possibilité de connecter une batterie de secours
- Possibilité de connecter un éclairage supplémentaire
- Rail avec chaîne ou courroie
- Smart home – système sans fil
- Garantie EXTENDED CARE – 3 ans

SPARK

- Programmation facile et rapide
- Émetteur 4-canaux DART
- Émetteur mural 2CH
- Radio WIŚNIOWSKI 868
- Clavier à code ENTRACode+
- Lampe de signalisation
- Détection ampérométrique des obstacles
- Possibilité de connecter des photocellules
- Possibilité de monter un blocage mécanique pour le chariot d'avancement
- Possibilité de connecter une batterie de secours
- Rail divisé avec chaîne fixe
- Smart home – système sans fil
- Garantie EXTENDED CARE – 5 ans

METRO Smart io

WIŚNIEWSKI POWERED BY somfy.

C'est un entraînement complet : plein de solutions modernes, qui rendra votre vie quotidienne aussi sûre et confortable que possible. METRO Smart io combine les 2 qualités sans compromis.

Le projet est le résultat de la coopération entre WIŚNIEWSKI et Somfy, un leader mondial de l'automatisation et des systèmes de contrôle intelligents.



Version identique au DEXXO SMART PRO de Somfy.
*Disponible en option

somfy.

MOTO io

WIŚNIEWSKI POWERED BY somfy.

Moteur MOTO io – fruit de la collaboration de la marque WIŚNIEWSKI et Somfy – combine les avantages les plus importants d'un entraînement sûr, fonctionnel et fiable.

Il vous offre les fonctions les plus importantes en standard, que vous pouvez développer grâce à l'offre d'accessoires.



Version identique au DEXXO COMPACT de Somfy.
*Disponible en option

somfy.

SPARK

Voici une autre proposition moderne dans l'offre d'automatisation des portes de garage.

Il relie toutes les caractéristiques d'un moteur de porte de garage moderne - de la programmation facile jusqu'à la possibilité de contrôle à partir de l'application WIŚNIEWSKI Connected.

Il offre une gamme de solutions de contrôle et de sécurité et vous permet de créer de manière optimale un garage fonctionnel et pratique.




Une vie encore plus confortable avec smartCONNECTED

TaHoma switch

- une solution pour vous si :


- Vous souhaitez centraliser la commande de vos appareils à la maison
- Vous avez une porte sectionnelle ou basculante avec un moteur MOTO io ou METRO Smart io
- Vous envisagez d'ajouter d'autres appareils intelligents.



WIŚNIEWSKI Connected - une

solution pour vous si :

- Vous souhaitez contrôler votre porte de garage à l'aide de Wi-Fi
- Vous n'avez pas besoin de fonctions avancées de maison intelligente
- Vous avez une porte sectionnelle UniPro ou UniTherm ou une porte basculante avec motorisation SPARK



Accessoires pour l'automatisation des portes de garage. Encore plus pratique



Émetteur murale moderne avec la technologie io-homecontrol
Contrôle tactile
Commande sans fil murale avec des boutons poussoirs et en design moderne



Émetteur mural 3CH
Émetteur 3 canaux permettant le contrôle des moteurs et des récepteurs radio.



Clavier à code KEYPAD 2
Permet le contrôle du moteur dans la technologie io-homecontrol.
Le clavier à code à 2 canaux vous permet de contrôler à la fois les moteurs et les récepteurs radio.



Photocellules
ils protègent contre le mouvement incontrôlé du tablier lorsqu'un obstacle apparaît à la lumière du passage.



Batterie de secours
En l'absence d'électricité, il permet d'effectuer plusieurs cycles de travail :
par exemple, pour faire entrer ou sortir le véhicule du garage.



Verrouillage mécanique du chariot d'avancement
Empêche l'ouverture de la porte de l'extérieur par les personnes non autorisées, par exemple en enfonçant le tablier. Il augmente la sécurité du garage et de toute la maison.

Éclairage LED dans la construction de la porte. Encore plus lumineux.

Parfois, l'éclairage installé dans le garage ne donne pas autant de lumière que nous le souhaiterions. Il arrive parfois que dans les anciens garages, il n'y ait aucune source de lumière supplémentaire. Dans de telles situations, un éclairage LED fonctionnel monté sur la structure de la porte sera parfait : installé sous les rails de guidage guides et sous le connecteur de glissière.

L'éclairage est monté dans des profilés noirs en aluminium - cette solution donne un caractère élégant à l'intérieur. Ils peuvent être adaptés aux portes de garage neuves et existantes, et vous permet également d'éclairer les garages plus anciens. Les diodes LED sont économes en énergie et durables - c'est une garantie que les factures d'électricité n'augmenteront pas. En standard, l'éclairage est activé avec le moteur, mais il peut également être contrôlé indépendamment à l'aide de l'émetteur ou l'application TaHoma.



La solution Smart Home la plus complète : **prête pour l'avenir**



TaHoma switch est compatible avec près de **300 produits de Somfy et de partenaires**

- Volets roulants
- Stores et rideaux
- Protections solaires et pergolas
- Portails et portes de garage
- Éclairage et prises
- Caméras et systèmes d'alarme
- Thermostats
- Capteurs
- Musique et assistants vocaux



... et beaucoup d'autres !



Plus d'économies d'énergie, de confort, de simplicité et de sécurité

via une collaboration avec des partenaires soigneusement sélectionnés qui offrent des produits fiables et qualitatifs



En savoir plus sur
La TaHoma switch

Portes basculantes classique éprouvée.

La partie extérieure de la porte est fabriquée en tôle d'acier.

Les galets de roulement garantissent un silence de fonctionnement durant de nombreuses années.

Porte de garage dans la version isolée peut être commandée pour améliorer l'isolation thermique du garage.

Ressorts de tension spécialement sélectionnés équilibrant le poids du vantail.

La serrure à deux points protège contre l'ouverture de la porte par des personnes non autorisées.




Modèle 5
Verticales fortes avec bande


Modèle 3
Horizontales fortes avec bande

Modèle 6

Modèle 7




Modèle 20



Modèle 30



Modèle 40



Modèle 50



Modèle 8
Horizontales légères - persienne



Modèle 9
Horizontales fortes - persienne



Modèle V
Verticales fortes



Modèle H
Horizontales fortes



Solutions écono-



Parfaites pour les
garages individuels.



Gamme des couleurs les plus
populaires



La porte basculante **Komfort** peut être remplie d'un matériau sélectionné – par exemple bois, et adaptée à la façade du garage.

Portes à 2 battants

qualité à bon prix.

Limiteur d'ouverture – contrôle le mouvement du vantail de la porte et protège contre une ouverture excessive.



Limiteur des charnières – protège contre d'éventuelles atteintes au vantail.

Joints vissés – garantissent la stabilité de toute la structure composée de profilés en acier galvanisé.



Verrou autobloquant – facilite la fermeture de la porte.



Butée – elle garantit que la porte ne se ferme pas de façon incontrôlable.

Isolation thermique* – polystyrène avec finition en PVC
* en option.

Un produit éprouvé

un produit de qualité tout simplement

Les portes à 2 battants rendent la fermeture de garage la plus économique. La garantie d'un prix bas et d'un fonctionnement fiable est l'utilisation de solutions simples et éprouvées.

- Cadres en acier galvanisé.
- Stabilité grâce aux connexions vissées.
- Panneaux de remplissage de vantail fabriqués en acier galvanisé de haute qualité T10.
- Protection contre effraction grâce au blocage de charnière fiable.
- Limiteur d'ouverture pour protéger contre une ouverture trop large du vantail.
- Butée pour empêcher la fermeture incontrôlée.
- Verrou autobloquant pour une fermeture facile.
- Divers modèles et couleurs au choix.
- Disponible en version verticale, horizontale ou oblique.
- Disponible avec isolation thermique.



Solutions économiques



Parfaites pour les garages individuels.



Gamme des couleurs les plus populaires



Accessoires et couleurs

pour les portes sectionnelles

TYPE DE PANNEAU



S-LINE



M-LINE



L-LINE



C-LINE



V-LINE

STRUCTURE



LISSE



WOODGRAIN



STRUCTURE



DECOR




COULEURS DISPONIBLES

Anthracite	Chêne doré	Noyer	Gris anthracite	Gris anthracite	Noir RAL 9005	Brun RAL 8014
Argenté 9006	Argenté 9006	Blanc RAL 9016	Blanc RAL 9016	Chêne doré	Noyer	Anthracite Grey
Cream white 137905-167	Dark Green 612505 -167	Metbrush silver F436-1002	Silbergrau 116700	Blanc 915205-168	Brun chocolat 887505-1167	Anthracite Quartz 436-1014
AnTEAK 3241002-195	Chêne foncé 2052089-167	Chêne des marais 3167004-167	Cerise d'été 3214009-195	Macore 3162002-167	Oregon 1192001-167	Sapeli 2065021-167
Siena noce 49237 PN	Siena PL 49254-015	Siena rosso 49233 PR	Winchester 49240 XA	Black Cherry 3202001-167	Chêne naturel 3118076-1168	Daglesie 3152009-1167
Chêne rustique 3149008-167	Sheffield oak brown F 436-3087	Sheffield oak light F 456-3081	Sheffield oak grey F 436-3086	Brush schwarzbraun F436 -1023	Earl platin 119500	Black ulti-mat PX47097
Woodec Turner Oak Malt F4703001	Woodec Sheffield Oak Alpine F4703002	Woodec Sheffield Oak Concrete F4703003	Umbragrau F436-6065	Fenstergrau F436-6066	Anthrazitgrau F436- 6003	Anthrazitgrau 4367003
Chêne doré 2178001-167	Noyer 2178007-167	Anthracite Quartz Matt F4701014	Woodec Oak Toffee F4703004	Irish Oak 3211305- 1148	Sable Noir 2100	Sable Noir 2100



Offre de peinture en plus de 200 couleurs
du nuancier RAL.



Placages disponibles pour les portes à pan-
neau :
L-line & M-line

Couleurs **HOME INCLUSIVE 2.0**

La collection des couleurs Home Inclusive 2.0 allie, au niveau de couleurs, quatre groupes de produits Portes | Fenêtres | Portails | Clôtures.

HIEARTH

SMOKE GREEN	WILLOW GREEN	FERN GREEN	DEEP GREEN
-------------	--------------	------------	------------

HISTONE

COMFORT GREY	WARM STONE	QUARTZ GREY	BROWN STONE
--------------	------------	-------------	-------------

HISTEEL

TRUE BLUE	MARINA HORIZON	ANTHRACITE	MODERN GRAPHITE
-----------	----------------	------------	-----------------

HIRUBY

MOODY CORAL	FLAME RED	MODERN MAROON	DEEP BROWN
-------------	-----------	---------------	------------



Scannez et vérifiez encore plus de solutions et de
couleurs pour les portes de garage!



Inspirez-vous!



Découvrez nos configurateurs et catalogues en ligne

IO HomeControl

somfy®

TaHoma switch

- une solution pour vous si :

- Vous souhaitez centraliser la commande de vos appareils à la maison
- Vous avez une porte sectionnelle ou basculante avec un moteur MOTO io ou METRO Smart io
- Vous envisagez d'ajouter d'autres appareils intelligents.

Au plus près des étoiles

Votre avis compte !

★★★★★
Super travail effectué en très peu de temps, très propre, porte de très bonne qualité, moteur silencieux et le patron sur

[Read more](#)

Luc Beaumet

★★★★★
Bon accueil et renseignements corrects
Travail soigné Nous ne manquerons pas de vous recommander Salutations

Triffet Rene

★★★★★
Bons prix, travail sérieux et délais respectés. Je ne peux que conseiller

eric junior

★★★★★
Depuis l'installation de mes nouvelles portes de garages, je reste persuadé qu'il existe encore des entreprises Belge qui sont sérieuses et professionnelles de par leurs services et résultats. Merci à vous.

dimitri duposty

★★★★★
Délais respectés, personnel professionnel, agréable et compétent
Excellent rapport qualité/prix A recommander

patrick parisi


★★★★★
Bonjour. Excellent travail de vos ouvriers nous pouvons vous faire votre publicité sans problème merci.Bour tout prix et qualités. Bien à vous. Madame Remy Mathues

mathues didier



★★★★★
Personnel compétent, attention et matériel de qualité. Une équipe que je recommande chaudement

Robin Cuvillier



★★★★★
la qualité est top! je recommande...

Robin Licot



★★★★★
Nous avons commandé une nouvelle porte de garage, ouverture électrique et isolée. Les hommes sont venus la fixer aujourd'hui 5 juin 2024. La communication a toujours été très claire et il y a eu un très bon suivi, tant par la visite du représentant de la société, par téléphone ou par e-mail. Le travail était bien et rapidement fait. Le chantier est resté propre et il a été nettoyé au départ. Les hommes étaient professionnels et très agréables. A recommander vivement. Famille Demartin

Anne Oussatoff Demar...

